

C-ZONE Tank series

TPE Chemical tank
TPV / TFR

ケミカルタンク

あらゆる用途に対応できる薬液貯蔵タンク

cees
Chemical Equipment & Environment Systems

ケミカルタンク Chemical tank

汎用性の高い豊富なオプションを取り揃え、使用条件に合わせた安全かつ経済的な設計をご提案します

C-ZONE タンクシリーズ 型番一覧

TPV		100		N		形状
TRV	PVC製	50	50L	N	補強枠なし	丸
TPE	PE製	100	100L	SS	SS製 補強枠	角
TFR	FRP製	200	200L	SU	SUS製 補強枠	
TSS	SS製	300	300L	PA	PVC製 攪拌機架台	
TSU	SUS製	500	500L	SSA	SS製 攪拌機架台	
		1000	1000L	SUA	SUS製 攪拌機架台	

※この一覧はPEタンク(型番:MCシリーズ)を除く C-ZONE タンクシリーズに対応しています。
 ※性能向上のため予告なく仕様を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。

タンクの選定についてのご確認事項

以下をご確認いただけますと施工・納品までがよりスムーズです。

タンク容量	—
使用液	液名
温度	概ね 40℃位まで
濃度(比重)	標準品は原則 1.2 までですが、PVC製は比重により板厚の変更がSS製補強枠にて対応いたします。PE製については別途高比重タイプのご用意もございます。

※ポンプ・攪拌機の選定については、ご希望に合わせて選定いたしますのでご相談ください。




PVC 製 (ポリ塩化ビニル) タンク

加工しやすく汎用性に優れています



オプション取付例:
pH中和装置取付用
SS製補強枠



施工例



単位: mm

容積 (L)	幅(W)	奥行(L)	高さ(H)	板厚
50	360	360	460	4
100	440	440	610	4
200	500	500	930	4
300	600	600	970	5
500	740	740	1,010	5
1,000	1,066	1,066	1,010	6

標準付属品 Standard

- 薬液投入口 (蓋付)
- 透明目盛版
- ドレン口 (プラグ付)

オプション Option

- 攪拌機
- 攪拌機架台
- レベル計座
- アングル固定座
- ポンプ
- ポンプ架台及びサクシオン口
- 液入口用フランジ各種 (※フランジ口径によっては取り付け不可の場合あり)

TPE

PE製(ポリエチレン)薬注タンク

薬品の注入や攪拌、溶解に最適

薬注タンク

- あらゆる薬品に使用できる液体タンクです
- スッキリ収まる角型フォルム



薬注タンクHD

- 補強枠無しで高比重(～1.678)に対応
- 優れた耐薬品性と丈夫な構造



- オプション取付例：ドレンパン
- 50ℓ、100ℓ、200ℓ用の3サイズ
 - 万一の液もれにも安心
 - インサートナット付で、アンカー止め金具の取付でより耐震性アップ
 - ポリエチレン製なので従来の塩ビ製のものに比べ、はるかに安価で耐衝撃性に優れています

施工例



単位：mm

容積 ℓ	幅(W)	奥行(L)	高さ(H)	フタ径
50	400	390	569	145
100	480	470	724	145
200	600	600	775	170
300	750	750	845	320
500	870	870	975	320
1,000	1,050	1,050	1,260	320

オプション

Option

- ポンプ架台 ●ポンプサクシヨ口 ●攪拌機 & 攪拌機架台
- 鍵付 ●ラブコック ●アンカー止め金具

※薬注タンクHDのは容積については50ℓ～500ℓまでのご用意となります
 ※塩酸等のガスが発生する液体にはご使用になれません



オプション取付例：



TFR

FRP製(ガラス繊維強化プラスチック)タンク

軽量かつ高強度で、耐食性・耐候性に優れています



単位：mm

容積 ℓ	天:10%皿鏡		天:平鏡 ※オープン蓋有・無	
	内径(Φ)	高さ(H)	内径(Φ)	高さ(H)
1,000	1,000	1,450	1,000	1,600
2,000	1,200	1,950	1,200	2,100
3,000	1,300	2,500	1,300	2,600
4,000	1,400	2,800	1,400	2,900
5,000	1,500	3,050	1,500	3,150
6,000	1,600	3,200	1,600	3,300
7,000	1,800	3,000	1,800	3,100
8,000	2,000	2,750	2,000	2,850
9,000	2,000	3,100	2,000	3,200
10,000	2,000	3,400	2,000	3,500
12,000	2,200	3,400	2,200	3,500
15,000	2,400	3,550	2,400	3,650
∩				
90,000	3,400	10,200	3,400	10,200

標準付属品

Standard

- 薬液投入口(蓋付) ●レベルゲージ
- ドレン口(プラグ付) ●ポンプ架台 ●吊りフック

オプション

Option

- 攪拌機 ●攪拌機架台 ●レベル計座 ●アングル固定座
- 液入口用フランジ各種(※フランジ口径によっては取り付け不可の場合あり)

※許容比重：1.2 ※MAX温度：80℃

TPE

PE 製 (ポリエチレン) タンク

大容量、高比重液に最適な密閉丸型タイプ
【用途】比重の大きい液体、大容量の貯蔵

単位：mm



オプション取付例：
液面計、ノズル、
保護柵、梯子

PVC 製タンクに比べて衝撃に強く、
土木現場等では PE タンクが多く
使用されています



施工例



型番	容積 ℓ	外径	高さ		PCD	アンカ 一本数
			全体	胴部		
MC - 200	200	670	800	650	830	4
MC - 300	300	760	940	760	910	4
MC - 500	500	1,000	905	710	1,160	4
MC - 750	750	1,026	1,260	1,025	1,190	4
MC - 1000	1,000	1,106	1,425	1,160	1,280	4
MC - 1500	1,500	1,290	1,635	1,315	1,484	4
MC - 2000	2,000	1,420	1,850	1,490	1,540	4
MC - 3000	3,000	1,625	2,080	1,625	1,668	3
MC - 4000	4,000	1,740	2,370	1,940	1,783	6
MC - 5000	5,000	1,890	2,480	2,050	1,933	6
MC - 6000	6,000	1,922	2,800	2,350	1,965	6
MC - 8000	8,000	2,170	3,005	2,415	2,333	6
MC - 15000	15,000	2,600	3,540	3,120	2,653	8
∫						
MC - 50000	50,000	3,270	6,975	6,475	3,350	20

オプション
Option

- 補強枠 ●保護柵 ●固定金具 ●梯子 ●架台
- マンホール ●ノズル ●エア抜き ●液面計
- シースヒーター ●側面マンホール

その他

その他 パネルタンクや
鉄(SS)+PVC(FRP)、ステンレス(SUS)+PVC(FRP)
ライニング製作も可能です。

【パネルタンク】FRP 製



SS 製



メンテナンス



●各種メンテナンス契約も承っております ●排水処理設備の導入には必ずジャーテストが必要です

cees

シーズ株式会社

〒550-0006
大阪市西区江之子島1-6-2 奥内第8号ビル10階
tel : 06-6167-8006 fax : 06-6167-8007

<https://www.cees.jp>
info@cees.jp



排水処理 シーズ

検索

